


# mato



Bezeichnung	Gurt- dicke	Bestell-Nr.	kg
-------------	----------------	-------------	----

**Gurtverbinder EC62G mit Verbindestab ECP62NC**  
 Gurtfestigkeit bis 200 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 50 mm  
 Gurtverbinder aus verzinktem Stahl - G, Nylon überzogene Verbindestäbe NC

EC62G-300NC	1,5-3,2	38 002 08
EC62G-400NC	1,5-3,2	38 002 15
EC62G-450NC	1,5-3,2	38 002 22
EC62G-500NC	1,5-3,2	38 002 39
EC62G-600NC	1,5-3,2	38 002 46
EC62G-750NC	1,5-3,2	38 002 53
EC62G-800NC	1,5-3,2	38 002 60
EC62G-900NC	1,5-3,2	38 002 77
EC62G-1000NC	1,5-3,2	38 002 84
EC62G-1050NC	1,5-3,2	38 002 91
EC62G-1200NC	1,5-3,2	38 003 07
EC62G-1500NC	1,5-3,2	38 003 14
EC62G-1200/bulk50*	1,5-3,2	38 003 52
EC62G-1500/bulk50*	1,5-3,2	38 003 69
EC62G-1800/bulk50*	1,5-3,2	38 003 76

Schachtelinhalt:

4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe + 10 Scheiben).



\* 25 Sätze (50 Verbinderstreifen)  
 ohne Verbindestäbe + Scheiben

**Gurtverbinder EC62G mit Verbindestab ECP62SP**  
 Gurtfestigkeit bis 200 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 50 mm  
 Gurtverbinder aus verzinktem Stahl - G, Federdraht Verbindestäbe - SP

EC62G-300SP	1,5-3,2	38 003 90
EC62G-450SP	1,5-3,2	38 004 06
EC62G-500SP	1,5-3,2	38 004 13
EC62G-600SP	1,5-3,2	38 004 37
EC62G-750SP	1,5-3,2	38 004 44
EC62G-900SP	1,5-3,2	38 004 51
EC62G-1000SP	1,5-3,2	38 004 75
EC62G-1050SP	1,5-3,2	38 004 82
EC62G-1200SP	1,5-3,2	38 005 05
EC62G-1500SP	1,5-3,2	38 005 12

Schachtelinhalt:

4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe).



Bezeichnung	Gurt- dicke	Bestell-Nr.	kg
-------------	----------------	-------------	----

**Gurtverbinder EC125G mit Verbindestab ECP125NC**  
 Gurtfestigkeit bis 315 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 75 mm  
 Gurtverbinder aus verzinktem Stahl- G, Nylon überzogene Verbindestäbe NC

EC125G-100NC**	3,2-4,8	38 010 07
EC125G-250NC	3,2-4,8	38 010 14
EC125G-300NC	3,2-4,8	38 010 21
EC125G-350NC	3,2-4,8	38 010 38
EC125G-400NC	3,2-4,8	38 010 45
EC125G-450NC	3,2-4,8	38 010 52
EC125G-500NC	3,2-4,8	38 010 69
EC125G-600NC	3,2-4,8	38 007 03
EC125G-750NC	3,2-4,8	38 010 76
EC125G-800NC	3,2-4,8	38 010 83
EC125G-900NC	3,2-4,8	38 007 34
EC125G-1000NC	3,2-4,8	38 011 06
EC125G-1050NC	3,2-4,8	38 011 13
EC125G-1200NC	3,2-4,8	38 011 37
EC125G-1500NC	3,2-4,8	38 011 44
EC125G-1200/bulk50*	3,2-4,8	38 011 51
EC125G-1500/bulk50*	3,2-4,8	38 011 68
EC125G-1800/bulk50*	3,2-4,8	38 011 75

Schachtelinhalt:  
 4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe +10 Scheiben).

\*\* 10 Verbindungen (20 Verbinderstreifen  
 + 10 Verbindestäbe + Scheiben)



\* 25 Sätze (50 Verbinderstreifen)  
 ohne Verbindestäbe + Scheiben

**Gurtverbinder EC125G mit Verbindestab ECP125SP**  
 Gurtfestigkeit bis 315 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 75 mm  
 Gurtverbinder aus verzinktem Stahl - G, Federdraht Verbindestäbe - SP

EC125G-400SP	3,2-4,8	38 012 05
EC125G-450SP	3,2-4,8	38 012 12
EC125G-500SP	3,2-4,8	38 012 36
EC125G-600SP	3,2-4,8	38 012 43
EC125G-750SP	3,2-4,8	38 012 50
EC125G-800SP	3,2-4,8	38 012 67
EC125G-900SP	3,2-4,8	38 012 74
EC125G-1000SP	3,2-4,8	38 012 81
EC125G-1050SP	3,2-4,8	38 013 04
EC125G-1200SP	3,2-4,8	38 012 98
EC125G-1500SP	3,2-4,8	38 013 11

Schachtelinhalt:  
 4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe).



Bezeichnung	Gurt- dicke	Bestell-Nr.	kg
-------------	----------------	-------------	----

**Gurtverbinder EC187G mit Verbindestab ECP187NC**  
 Gurtfestigkeit bis 400 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 100 mm  
 Gurtverbinder aus verzinktem Stahl - G, Nylon überzogene Verbindestäbe NC

EC187G-100NC**	4,8-6,4	38 018 09
EC187G-300NC	4,8-6,4	38 018 16
EC187G-400NC	4,8-6,4	38 018 23
EC187G-450NC	4,8-6,4	38 018 30
EC187G-500NC	4,8-6,4	38 018 47
EC187G-600NC	4,8-6,4	38 011 99
EC187G-750NC	4,8-6,4	38 018 54
EC187G-800NC	4,8-6,4	38 018 61
EC187G-900NC	4,8-6,4	38 012 29
EC187G-1000NC	4,8-6,4	38 018 85
EC187G-1050NC	4,8-6,4	38 018 92
EC187G-1200NC	4,8-6,4	38 019 15
EC187G-1500NC	4,8-6,4	38 019 22
EC187G-1200/bulk50*	4,8-6,4	38 019 53
EC187G-1500/bulk50*	4,8-6,4	38 019 60
EC187G-1800/bulk50*	4,8-6,4	38 019 77

Schachtelinhalt:  
 4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe + 10 Scheiben).  
 \*\* 10 Verbindungen (20 Verbinderstreifen  
 + 10 Verbindestäbe + Scheiben)



\* 25 Sätze (50 Verbinderstreifen)  
 ohne Verbindestäbe + Scheiben

**Gurtverbinder EC187G mit Verbindestab ECP187SP**  
 Gurtfestigkeit bis 400 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 100 mm  
 Gurtverbinder aus verzinktem Stahl - G, Federdraht Verbindestäbe - SP

EC187G-450SP	4,8-6,4	38 020 04
EC187G-500SP	4,8-6,4	38 020 11
EC187G-600SP	4,8-6,4	38 020 28
EC187G-750SP	4,8-6,4	38 020 35
EC187G-900SP	4,8-6,4	38 020 42
EC187G-1000SP	4,8-6,4	38 020 59
EC187G-1050SP	4,8-6,4	38 020 66
EC187G-1200SP	4,8-6,4	38 020 73
EC187G-1500SP	4,8-6,4	38 020 80

Schachtelinhalt:  
 4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe).



Bezeichnung	Gurt- dicke	Bestell-Nr.	kg
-------------	----------------	-------------	----

**Gurtverbinder EC62SS mit Verbindestab ECP62NCS**  
 Gurtfestigkeit bis 200 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 50 mm  
 Edelstahl Verbinder - SS, Nylon überzogene Edelstahlverbindestäbe - NCS

EC62SS-300NCS	1,5-3,2	38 004 20
EC62SS-400NCS	1,5-3,2	38 006 04
EC62SS-450NCS	1,5-3,2	38 006 11
EC62SS-500NCS	1,5-3,2	38 006 28
EC62SS-600NCS	1,5-3,2	38 004 68
EC62SS-750NCS	1,5-3,2	38 006 42
EC62SS-800NCS	1,5-3,2	38 006 59
EC62SS-900NCS	1,5-3,2	38 004 99
EC62SS-1000NCS	1,5-3,2	38 006 73
EC62SS-1050NCS	1,5-3,2	38 006 80
EC62SS-1200NCS	1,5-3,2	38 007 10
EC62SS-1500NCS	1,5-3,2	38 007 27
EC62SS-1200/bulk50*	1,5-3,2	38 007 58
EC62SS-1500/bulk50*	1,5-3,2	38 007 65
EC62SS-1800/bulk50*	1,5-3,2	38 007 72

Schachtelinhalt:

4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe + 10 Scheiben).




\* 25 Sätze (50 Verbinderstreifen)  
 ohne Verbindestäbe + Scheiben

**Gurtverbinder EC62SS mit Verbindestab ECP62SS**  
 Gurtfestigkeit bis 200 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 50 mm  
 Edelstahl Verbinder - SS, Rostfrei-Federdraht Verbindestäbe - SS

EC62SS-300SS	1,5-3,2	38 008 02
EC62SS-450SS	1,5-3,2	38 008 19
EC62SS-500SS	1,5-3,2	38 008 26
EC62SS-600SS	1,5-3,2	38 008 33
EC62SS-750SS	1,5-3,2	38 008 40
EC62SS-900SS	1,5-3,2	38 008 57
EC62SS-1000SS	1,5-3,2	38 008 64
EC62SS-1050SS	1,5-3,2	38 008 71
EC62SS-1200SS	1,5-3,2	38 008 88
EC62SS-1500SS	1,5-3,2	38 008 95

Schachtelinhalt:

4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe).




Bezeichnung	Gurt- dicke	Bestell-Nr.	kg
-------------	----------------	-------------	----

**Gurtverbinder EC125SS mit Verbindestab ECP125NCS**  
 Gurtfestigkeit bis 315 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 75 mm  
 Edelstahl Verbinder - SS, Nylon überzogene Edelstahlverbindestäbe - NCS

EC125SS-100NCS	3,2-4,8	38 013 97
EC125SS-250NCS	3,2-4,8	38 014 03
EC125SS-300NCS	3,2-4,8	38 009 01
EC125SS-350NCS	3,2-4,8	38 014 27
EC125SS-400NCS	3,2-4,8	38 014 58
EC125SS-450NCS	3,2-4,8	38 014 65
EC125SS-500NCS	3,2-4,8	38 014 72
EC125SS-600NCS	3,2-4,8	38 009 56
EC125SS-750NCS	3,2-4,8	38 014 89
EC125SS-800NCS	3,2-4,8	38 014 96
EC125SS-900NCS	3,2-4,8	38 009 87
EC125SS-1000NCS	3,2-4,8	38 015 19
EC125SS-1050NCS	3,2-4,8	38 015 26
EC125SS-1200NCS	3,2-4,8	38 015 33
EC125SS-1500NCS	3,2-4,8	38 015 40
EC125SS-1200/bulk50*	3,2-4,8	38 015 64
EC125SS-1500/bulk50*	3,2-4,8	38 015 71
EC125SS-1800/bulk50*	3,2-4,8	38 015 88

Schachtelinhalt:

4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe + 10 Scheiben).  
 \*\* 10 Verbindungen (20 Verbinderstreifen  
 + 10 Verbindestäbe + Scheiben)




\* 25 Sätze (50 Verbinderstreifen)  
 ohne Verbindestäbe + Scheiben

**Gurtverbinder EC125SS mit Verbindestab ECP125SS**  
 Gurtfestigkeit bis 315 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 75 mm  
 Edelstahl Verbinder - SS, Rostfrei-Federdraht Verbindestäbe - SS

EC125SS-300SS	3,2-4,8	38 016 01
EC125SS-350SS	3,2-4,8	38 016 18
EC125SS-400SS	3,2-4,8	38 016 25
EC125SS-450SS	3,2-4,8	38 016 32
EC125SS-500SS	3,2-4,8	38 016 49
EC125SS-600SS	3,2-4,8	38 016 56
EC125SS-750SS	3,2-4,8	38 016 63
EC125SS-900SS	3,2-4,8	38 016 70
EC125SS-1000SS	3,2-4,8	38 016 87
EC125SS-1050SS	3,2-4,8	38 016 94
EC125SS-1200SS	3,2-4,8	38 017 00
EC125SS-1500SS	3,2-4,8	38 017 17

Schachtelinhalt:  
 4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe).




Bezeichnung	Gurt- dicke	Bestell-Nr.	kg
-------------	----------------	-------------	----

**Gurtverbinder EC187SS mit Verbindestab ECP187NCS**  
 Gurtfestigkeit bis 400 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 100 mm  
 Edelstahl Verbinder - SS, Nylon überzogene Edelstahlverbindestäbe - NCS

EC187SS-100NCS**	4,8-6,4	38 022 02
EC187SS-300NCS	4,8-6,4	38 022 19
EC187SS-400NCS	4,8-6,4	38 022 26
EC187SS-450NCS	4,8-6,4	38 022 33
EC187SS-500NCS	4,8-6,4	38 022 40
EC187SS-600NCS	4,8-6,4	38 014 10
EC187SS-750NCS	4,8-6,4	38 022 57
EC187SS-800NCS	4,8-6,4	38 022 64
EC187SS-900NCS	4,8-6,4	38 014 41
EC187SS-1000NCS	4,8-6,4	38 022 88
EC187SS-1050NCS	4,8-6,4	38 022 95
EC187SS-1200NCS	4,8-6,4	38 023 01
EC187SS-1500NCS	4,8-6,4	38 023 18
EC187SS-1200/bulk50*	4,8-6,4	38 021 58
EC187SS-1500/bulk50*	4,8-6,4	38 021 65
EC187SS-1800/bulk50*	4,8-6,4	38 021 72

Schachtelinhalt:

4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe + 10 Scheiben).  
 \*\* 10 Verbindungen (20 Verbinderstreifen  
 + 10 Verbindestäbe + Scheiben)



\* 25 Sätze (50 Verbinderstreifen)  
 ohne Verbindestäbe + Scheiben

**Gurtverbinder EC187SS mit Verbindestab ECP187SS**  
 Gurtfestigkeit bis 400 kN/m, Minimaler Trommeldurchmesser 100 mm  
 Edelstahl Verbinder - SS, Rostfrei-Federdraht Verbindestäbe - SS

EC187SS-300SS	4,8-6,4	38 024 00
EC187SS-400SS	4,8-6,4	38 024 17
EC187SS-450SS	4,8-6,4	38 024 24
EC187SS-500SS	4,8-6,4	38 024 31
EC187SS-600SS	4,8-6,4	38 024 48
EC187SS-750SS	4,8-6,4	38 024 55
EC187SS-900SS	4,8-6,4	38 024 62
EC187SS-1000SS	4,8-6,4	38 024 79
EC187SS-1050SS	4,8-6,4	38 024 86
EC187SS-1200SS	4,8-6,4	38 024 93
EC187SS-1500SS	4,8-6,4	38 025 09

Schachtelinhalt:

4 Verbindungen (8 Verbinderstreifen  
 + 4 Verbindestäbe).



Bezeichnung	Bestell-Nr.	kg
-------------	-------------	----

**Verbindestab ECP62NC**  
 Litze aus verzinktem Stahldraht mit Nylonummantelung, ø 2,0 mm

ECP62-300NC	38 026 08
ECP62-400NC	38 026 15
ECP62-450NC	38 026 22
ECP62-500NC	38 026 39
ECP62-600NC	38 026 46
ECP62-750NC	38 026 53
ECP62-800NC	38 026 60
ECP62-900NC	38 026 77
ECP62-1000NC	38 026 84
ECP62-1050NC	38 026 91
ECP62-1200NC	38 027 07
ECP62-1500NC	38 027 14
ECP62-NC 3 Meter*	38 027 21
ECP62-NC 30 Meter*	38 027 38

Verpackungsinhalt:  
 10 Verbindestäbe.  
 \* Eine Rolle



**Verbindestab ECP125NC**  
 Litze aus verzinktem Stahldraht mit Nylonummantelung, ø 3,6 mm

ECP125-100NC	38 027 52
ECP125-250NC	38 027 69
ECP125-300NC	38 027 76
ECP125-350NC	38 027 83
ECP125-400NC	38 027 90
ECP125-450NC	38 028 06
ECP125-500NC	38 028 13
ECP125-600NC	38 028 20
ECP125-750NC	38 028 37
ECP125-800NC	38 028 44
ECP125-900NC	38 028 51
ECP125-1000NC	38 028 68
ECP125-1050NC	38 028 75
ECP125-1200NC	38 028 82
ECP125-1500NC	38 028 99
ECP125-NC 3 Meter*	38 029 05
ECP125-NC 30 Meter*	38 029 12

Verpackungsinhalt:  
 10 Verbindestäbe.  
 \* Eine Rolle





Bezeichnung	Bestell-Nr.	kg
-------------	-------------	----

**Verbindestab ECP187NC**  
 Litze aus verzinktem Stahldraht mit Nylonummantelung, ø 5,1 mm

ECP187-100NC	38 029 50
ECP187-300NC	38 029 67
ECP187-400NC	38 029 74
ECP187-450NC	38 029 81
ECP187-500NC	38 029 98
ECP187-600NC	38 030 01
ECP187-750NC	38 030 18
ECP187-800NC	38 030 25
ECP187-900NC	38 030 32
ECP187-1000NC	38 030 49
ECP187-1050NC	38 030 56
ECP187-1200NC	38 030 63
ECP187-1500NC	38 030 70
ECP187-NC 3 Meter*	38 030 87
ECP187-NC 30 Meter*	38 030 94

Verpackungsinhalt:  
 10 Verbindestäbe.  
 \* Eine Rolle



**Verbindestab ECP62NCS**  
 Litze aus Edeldraht mit Nylonummantelung, ø 2,0 mm

ECP62-300NCS	38 031 00
ECP62-400NCS	38 031 17
ECP62-450NCS	38 031 24
ECP62-500NCS	38 031 31
ECP62-600NCS	38 031 48
ECP62-750NCS	38 031 55
ECP62-800NCS	38 031 62
ECP62-900NCS	38 031 79
ECP62-1000NCS	38 031 86
ECP62-1050NCS	38 031 93
ECP62-1200NCS	38 032 09
ECP62-1500NCS	38 032 16
ECP62-NCS 3 Meter*	38 032 23
ECP62-NCS 30 Meter*	38 032 30

Verpackungsinhalt:  
 10 Verbindestäbe.  
 \* Eine Rolle



Bezeichnung	Bestell-Nr.	kg
-------------	-------------	----

**Verbindestab ECP125NCS**  
 Litze aus Edelstahldraht mit Nylonummantelung, ø 3,6 mm

ECP125-100NCS	38 032 54
ECP125-250NCS	38 032 61
ECP125-300NCS	38 032 78
ECP125-350NCS	38 032 85
ECP125-400NCS	38 032 92
ECP125-450NCS	38 033 08
ECP125-500NCS	38 033 15
ECP125-600NCS	38 033 22
ECP125-750NCS	38 033 39
ECP125-800NCS	38 033 46
ECP125-900NCS	38 033 53
ECP125-1000NCS	38 033 60
ECP125-1050NCS	38 033 77
ECP125-1200NCS	38 033 84
ECP125-1500NCS	38 033 91
ECP125-NCS 3 Meter*	38 034 07
ECP125-NCS 30 Meter*	38 034 14

Verpackungsinhalt:  
 10 Verbindestäbe.  
 \* Eine Rolle



**Verbindestab ECP187NCS**  
 Litze aus Edelstahldraht mit Nylonummantelung, ø 5,1 mm

ECP187-250NCS	38 034 52
ECP187-350NCS	38 034 69
ECP187-400NCS	38 034 76
ECP187-450NCS	38 034 83
ECP187-500NCS	38 034 90
ECP187-600NCS	38 035 06
ECP187-750NCS	38 035 13
ECP187-800NCS	38 035 20
ECP187-900NCS	38 035 37
ECP187-1000NCS	38 035 44
ECP187-1050NCS	38 035 51
ECP187-1200NCS	38 035 68
ECP187-1500NCS	38 035 75
ECP187-NCS 3 Meter*	38 035 82
ECP187-NCS 30 Meter*	38 035 99

Verpackungsinhalt:  
 10 Verbindestäbe.  
 \* Eine Rolle



Bezeichnung	Bestell-Nr.	kg
-------------	-------------	----

**Verbindestab ECP62SP**  
Federstahl, Außendurchmesser 2,0 mm

ECP62-300SP	38 036 05
ECP62-400SP	38 036 12
ECP62-450SP	38 036 29
ECP62-500SP	38 036 36
ECP62-600SP	38 036 43
ECP62-750SP	38 036 50
ECP62-800SP	38 036 67
ECP62-900SP	38 036 74
ECP62-1000SP	38 036 81
ECP62-1050SP	38 036 98
ECP62-1200SP	38 037 04
ECP62-1350SP	38 037 42
ECP62-1500SP	38 037 11
ECP62-1800SP	38 037 28

Verpackungsinhalt:  
10 Verbindestäbe.



**Verbindestab ECP125SP**  
Federstahl, Außendurchmesser 3,5 mm

ECP125-100SP	38 037 59
ECP125-250SP	38 037 66
ECP125-300SP	38 037 73
ECP125-350SP	38 037 80
ECP125-400SP	38 037 97
ECP125-450SP	38 038 03
ECP125-500SP	38 038 10
ECP125-600SP	38 038 27
ECP125-750SP	38 038 34
ECP125-800SP	38 038 41
ECP125-900SP	38 038 58
ECP125-1000SP	38 038 65
ECP125-1050SP	38 038 72
ECP125-1200SP	38 038 89
ECP125-1500SP	38 038 96
ECP125-1800SP	38 039 02

Verpackungsinhalt:  
10 Verbindestäbe.



**Verbindestab ECP187SP**  
Federstahl, Außendurchmesser 4,5 mm

ECP187-100SP	38 039 57
ECP187-300SP	38 039 64
ECP187-400SP	38 039 71
ECP187-450SP	38 039 88
ECP187-500SP	38 039 95

10 Verbindestäbe.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	kg
-------------	-------------	----

**Verbindestab ECP187SP**  
Federstahl, Außendurchmesser 4,5 mm

ECP187-600SP	38 040 08
ECP187-750SP	38 040 15
ECP187-800SP	38 040 22
ECP187-900SP	38 040 39
ECP187-1000SP	38 040 46
ECP187-1050SP	38 040 53
ECP187-1200SP	38 040 60
ECP187-1500SP	38 040 77
ECP187-1800SP	38 040 84

Verpackungsinhalt:  
10 Verbindestäbe.



**Verbindestab ECP62SS**  
Rostfreier Federstahl, Außendurchmesser 2,0 mm

ECP62-300SS	38 041 07
ECP62-400SS	38 041 14
ECP62-450SS	38 041 21
ECP62-500SS	38 041 38
ECP62-600SS	38 041 45
ECP62-750SS	38 041 52
ECP62-800SS	38 041 69
ECP62-900SS	38 041 76
ECP62-1000SS	38 041 83
ECP62-1050SS	38 041 90
ECP62-1200SS	38 042 06
ECP62-1350SS	38 042 44
ECP62-1500SS	38 042 13
ECP62-1800SS	38 042 20

Verpackungsinhalt:  
10 Verbindestäbe.



**Verbindestab ECP125SS**  
Rostfreier Federstahl, Außendurchmesser 3,5 mm

ECP125-100SS	38 042 51
ECP125-250SS	38 042 68
ECP125-300SS	38 042 75
ECP125-350SS	38 042 82
ECP125-400SS	38 042 99
ECP125-450SS	38 043 05
ECP125-500SS	38 043 12
ECP125-600SS	38 043 29
ECP125-750SS	38 043 36
ECP125-800SS	38 043 43
ECP125-900SS	38 043 50

Verpackungsinhalt:  
10 Verbindestäbe.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	kg
-------------	-------------	----

**Verbindestab ECP125SS**  
Rostfreier Federstahl, Außendurchmesser 3,5 mm

ECP125-1000SS	38 043 67	
ECP125-1050SS	38 043 74	
ECP125-1200SS	38 043 81	
ECP125-1500SS	38 043 98	
ECP125-1800SS	38 044 04	

Verpackungsinhalt:  
10 Verbindestäbe.



**Verbindestab ECP187SS**  
Rostfreier Federstahl, Außendurchmesser 4,5 mm

ECP187-250SS	38 044 59	
ECP187-350SS	38 044 66	
ECP187-400SS	38 044 73	
ECP187-450SS	38 044 80	
ECP187-500SS	38 044 97	
ECP187-600SS	38 045 03	
ECP187-750SS	38 045 10	
ECP187-800SS	38 045 27	
ECP187-900SS	38 045 34	
ECP187-1000SS	38 045 41	
ECP187-1050SS	38 045 58	
ECP187-1200SS	38 045 65	
ECP187-1500SS	38 045 72	
ECP187-1800SS	38 045 89	

Verpackungsinhalt:  
10 Verbindestäbe.



**Förderband Verbindeset EFEK-G**  
Gurtverbinder aus verzinktem Stahl, NC Verbindestab

EasyFix Eco Kit EFEK62-G Gurtdickenbereich 1,5-3,2mm	38 048 00	
EasyFix Eco Kit EFEK125-G Gurtdickenbereich 3,2-4,8mm	38 048 17	
EasyFix Eco Kit EFEK187-G Gurtdickenbereich 4,8-6,4mm	38 048 24	

Verpackungsinhalt:  
1 Verbindung  
(4 Verbindestreifen je  
300mm)  
1 Verbindestab /  
Scheiben  
Installationswerkzeug



Zum  
Anwendungsfilm.

**Förderband Verbindeset EFEK-SS**  
Edelstahl Verbinder, NCS Verbindestab

EasyFix Eco Kit EFEK62-SS Gurtdickenbereich 1,5-3,2mm	38 048 31	
EasyFix Eco Kit EFEK125-SS Gurtdickenbereich 3,2-4,8mm	38 048 48	
EasyFix Eco Kit EFEK187-SS Gurtdickenbereich 4,8-6,4mm	38 048 55	

Dieses Reparaturset ist ideal für eine mobile und schnelle Förderbandreparatur, das Set beinhaltet eine komplette Verbindung für Gurte bis 600mm Gurtbreite und ist inklusive Installationswerkzeug.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	kg
-------------	-------------	----

**Installationseinheit EasyFix Tool EFT**

EasyFix Tool EFT-100/4"	38 050 05
EasyFix Tool EFT-300/12"	38 050 29
EasyFix Tool EFT-600/24"	38 050 36
EasyFix Tool EFT-1200/48"	38 050 50

Jedes Werkzeug inklusive Einschlagdorn



Baugrößen 600mm und 1200mm sind verstärkt mit rostfreiem U-Profil. Diese Ausführungen sind mit ergonomischen Tragegrif(fen)

Ersatzerschlagdorn EFT	38 051 42
------------------------	-----------

Jedes Werkzeug inklusive Einschlagdorn

**Zubehör**

EC-Setzplatte	38 051 35
Gurtschleifer	38 051 11
ECP-Abschneider	38 051 04
ECP-Bieger	38 051 28
Scheiben ECP62 (50)	380 46 40
Scheiben ECP125 (50)	380 46 57
Scheiben ECP187 (50)	380 46 64



VPE = 5x10 Stück  
 VPE = 5x10 Stück  
 VPE = 5x10 Stück

Supergrip Gurthobel	380 50 98
---------------------	-----------

